


European Solar and Energy Storage Solutions

Curaçao stp275 20 wfw



Curaçao stp275 20 wfw

Suntech STP275



Suntech STP275 - 20/Wfw Home; Suntech STP275 - 20/Wfw 275 Watt POLYCRYSTALLINE SOLAR MODULE. ?????? ?????: 1 - ????? ?????? ??? (????? ??? ????? ?????? ?????? Tier 1 ?????? ??? ?????) ????? ?????? ?????? ??? ????? ?? ??? ???

Superpoly STP285

STP275 - 20/Wfw Strom-Spannungs- & Leistungs-Spannungskennlinie (285) Mechanische Eigenschaften Solarzelle Polykristallines Silizium 6 Zoll Anzahl der Zellen 60 (6 x10) Abmessungen 1.650 x 992 x 35 mm (64,96 x 39,1 x 1,4 Zoll) Gewicht 18,3 kg Frontglas 3,2 mm (0,13 Zoll) gehärtetes Glas



Commercial and Industrial ESS

Air Cooling / Liquid Cooling

- Budget Friendly Solution
- Renewable Energy Integration
- Modular Design for Flexible Expansion




Módulo Fotovoltaico Suntech STP275-20/WFW (275 Wp)

Painel solar fotovoltaico de 60 células, de excelente qualidade, policristalino, com uma potência de 275 Wp, com 5 busbar, de um dos fabricantes mais reconhecidos mundialmente pela sua qualidade, inovação e fiabilidade. Tolerância positiva. Com estas características, proporciona a melhor relação preço/performance em instalações de autoconsumo fotovoltaico.

Suntech Power STP275-20/Wfw (5BB) poly I ...

Suntech Power STP275-20/Wfw (5BB) - polykristallines Hochleistungssolarmodul mit 275 Watt in 5 Busbar-Technologie Nennleistung: 275 W Leistungstoleranz: 0/+5W Länge x Breite x Höhe: 1650 x 992 x 35 mm Frontabdeckung: ...



STP275

NOCT: Irradiance 800 W/m², ambient temperature 20 °C, AM=1.5, wind speed 1 m/s; Best in Class AAA solar simulator (IEC 60904-9) used, power measurement uncertainty is within +/- 3% STP275- 20/Wfw STP270 - 20/Wfw STP265 - 20/Wfw Temperature Characteristics Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45±2°C Temperature Coefficient of Pmax -0.41 %/°C

STP275

0 5 10 15 20 25 30 35 40 STP275 - 20/Wfm ?????
 1000 ?????????????????????????????????????
 ??-?????-????(STP275-20/Wfm) ???? ???? ????
 6??? ?????? 60?(6×10) ???? ...



STP275

STP 275 - 20 / Wfw Suntech STP 275-20 / Wfw Projektowanie i montaz systemów fotowoltaicznych, dystrybucja komponentów Montáže s.r.o. STP275 - 20/Wfw, STP270 - 20/Wfw, STP265 - 20/Wfw. Dane mog? ulec zmianie! Adres siedziby firmy:, U panelarny 10, 772 00 O?omuniec, Republika Czeska



STP275

NOCT: Irradiance 800 W/m², ambient temperature 20 °C, AM=1.5, wind speed 1 m/s; Best in Class AAA solar simulator (IEC 60904-9) used, power measurement uncertainty is within +/- 3% STP275- 20/Wfw STP270 - 20/Wfw STP265 - 20/Wfw Temperature Characteristics Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45±2°C Temperature Coefficient of Pmax -0.41



2MW / 5MWh
Customizable



PV-Module

Suntech STP275-20/Wfw 275Wp . Das Suntech STP275-20/ Wfw ist ein polykristallines Solarmodul mit 275Wp. * neuer und unbenutzter Restposten * Module können leichte Lagerspuren aufweisen * Ersatzmodul für bestehende Anlagen zur Schadensregulierung bei Versicherungsfällen!


STP280

NOCT: Irradiance 800 W/m², ambient temperature 20 °C, AM=1.5, wind speed 1 m/s; Best in Class AAA solar simulator (IEC 60904-9) used, power measurement uncertainty is within +/- 3% STP280- 20/Wfw STP275 - 20/Wfw STP270 - 20/Wfw Temperature Characteristics Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45±2°C Temperature Coefficient of Pmax -0.41



STP275

Current-Voltage & Power-Voltage Curve (275-20)
 Excellent performance under weak light conditions: at an irradiation intensity of 200 W/m² (AM 1.5, 25 °C), 96.5% or higher of the STC efficiency (1000 W/m²) is achieved Dealer information Mechanical Characteristics Solar Cell Polycrystalline silicon 6 inches No. of Cells 60 (6 × 10)



STP275

20 A Leistungstoleranz 0/+5 W STC (Standardtestbedingungen): Strahlungsintensität 1,000W/m², Modultemperatur 25 °C, Luftmasse=1,5. Bei Einsatz des führenden AAA-Solarsimulators (IEC60904-9) können Messgenauigkeiten von ± 3 % erreicht werden. NOCT STP275-20/ Wfw STP270-20/ Wfw STP265-20/ Wfw Maximale Leistung unter NOCT (Rmax) 202,6 W



Suntech Power , STP275-285

STP275-285 - 20 /Wfw-TG Wuxi Suntech Power Co., Ltd. Technology: Power Range: Wp Region: China Contact Manufacturer Product is no longer manufactured. Solar Panel MY Solar - M10 Series MY-M10/144-540-560W From EUR0.0616 / Wp



Solar Panel

STP270 - 20/Wfw 5.0 (20 customer ratings) Item number 18096 (11245 views) Availability Suntech_STP275-20_Wf pdf Customer Review. 5.0. Based on 20 customer ratings These could also be interesting. JA Solar JAM6 (R)(BK)-60-270 490,00 EUR/pcs. 1,815 EUR/Wp



Contact Us

For catalog requests, pricing, or partnerships, please visit:
<https://www.ssab-proiect.eu>